44

OMtp836

Date: 21.7 2014
Personne: Nb feuille: 6


Roter Veltliner
Otschio di Pernitsche

Vass7R01s356-360











ANNEEL: 1995 NOM Otochio di Permitsche EMPLACEMENT. 7 R.I. S. 356. 360

$\left\langle \mathcal{M}\right\rangle$												
ouche	Nbre yeux					Floraison debut mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturit é		
X /2 /3 /4 /5	2	Lo 3.3	23.3.	0	Pour : Baie :	TC - Cdisc-spring B-C : B-C : s	Mil G - M Oh-ell Gr-Rs- m - a	1 : - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: bov-cyl	l-fus : inc ·	- col	: L - N- C

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

2000 Année :

Observateur

Code cépage :

Code clone Nom cépage: Otschio di Pernitsche

Emplacement : 7 R1.1356.360

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3